


Mittekontaktne välipesuseade katusepesuga

Pesukõrgus kuni 3800mm ja laius kuni 2800mm

ISTOBAL Rotators


Läbisõidu funktsiooniga tarbesõidukite pesumasin, mis koosneb kolmest statsionaarsest moodulist:

- Pesuseadme esivärv rattapesu funktsiooniga: eelleotusaine pihustamise süsteem (torustik, düüsid täisautomaatne dosaator)
- Pesuseadme teisele väravale on paigaldatud pesuainet automaatselt doseeriv leotuskaar koos velgede ja rataste pesuga
- Kolmas statsionaarne värv on survepesu kaar bussi külgede, rataste, esi ja tagaosa ning katuse pesu funktsioonidega.
- Kolmandale väravale paigaldatud pöörlevad survepesurid külgedel ja horisontaaltalal töötavad survega 70Bar, veehulk 336L/min
- Kolmanda värava (survepesu) tagumistele sammaste taha on paigaldatud loputuskaar, mis töötab kas loputusvee või vaha automaatseks doseerimiseks
- Valgusfoor roheline-punane-roheline, indikeerivad pesuprotsessi sõiduki juhile: Masina valmisolek pesuks, positsioneerimine,.
- Pesuprotsessi aeg on kuni 12m pikal bussil 1,5 kuni 2,5 minutit ja kuni 18m pikal bussil 2,5 kuni 3,5 minutit
- Korduvkasutusvee kasutussüsteem 80%
- Juhtkilp koos Siemens puutekraaniga, avariistopp nupp ja sisenemis fotosilmad




RC079004 Sõiduki tsentreerimisreelsid 6m x 120mm

- Paar 6m pikki tsentreerimisreelsse
- Kõrgus 120 mm
- Galvaniseeritud teras 4.5 mm paksusega
- Sisaldab 10 ankrut D12X110



Survepesu kaar (kolmas värav) 70 bar 336 l/min

- 2 x 16,5 kW veepumbad, surve 70Bar
- korduvkasutus vee ja puhta vee kasutus vastavalt vajadusele
- Juhtkilp koos starteritega




RC044004 Eelpesu leotuse, rattapesu, shampoooni ja kuivatusvaha dosaatorid

- 5 L/h elektriline doseerimispump 4tk
- pihustussolenoidid
- Pesukemikaali hoidikud



RC109075 Rattapesu rotaatorid 70bar 126L/min

- Velgede pesu ja bussi alaosa pesu surverotaatorid 4 düüsiga
- Valmistatud galvaniseeritud terasest ja värvitud
- 1" kõrgsurve solenoid



RC065056 survepump HP 16,5 kW 70 bar 126 l/min rattapesu rotaatoritele

- Kolm survepesu pumpa 70 bar, 5.5 kW, 42 L/min
- Surve kontrolli klapid
- 200 L plastik vee mahuti
- Vee sisselaske solenoidventiil mahutisse taseme reguleerimisega

