



X= 6589600
Y= 542100

Soojatrasid suletakse lähimas termokaevus paiknevast sulgeseadmest.
Soojatrasid suletakse hoone keldrikorrusel, vahetult vundamendi seinast 100–200mm kaugusel.
Torud lõigatakse läbi ning suletakse pimeäärkuga.

Veeühendus suletakse veekaevus olevast sulgeseadmest veekaevus ajutiselt lammutustööde teostamise ajaks.

Suurtiiki tn 7
78401:101:1725

Rajatav veemöödulkaev. Infragate Eesti AS töö nr. TL216/74–22

Kapalatsioonikaevus 1 tamponeerida vntbetooniaga toru ots 1.

Rannamäe tee 5
78401:101:2199

Tüve ümber, kuni võrani siduda püstised laudad, h=2000mm. Laudade ja tüve vahele paigaldada kivivill.

Rannamäe tee 3a
78408:802:0370

Alajaamast tuleva madalpingekaabli lahtitühendamise koht. Elektrilise liitumiskilp hoone seinal demonteeritakse.

Rannamäe tee T1
78401:101:0038

Rannamäe tee 3
78408:802:0170

X= 6589500
Y= 542050

Rannamäe tee 1
78408:802:0009

TINGMÄRGID

- OL.OLEV VEETRASS
- OL.OLEV KANALISATSIOONITRASS
- OL.OLEV SIDEKANALISATSIOON
- OL.OLEV SOOJATRASS
- OL.OLEV MADALPINGEKAABEL
- OL.OLEV MADALPINGEÕHULIIN
- SULETAV KANALISATSIOONITRASS
- DEMONTEERITAV MADALPINGEKAABEL
- DEMONTEERITAV MADALPINGE ÕHULIIN
- AJUTINE MOODULITEST PIIRDEAED
- KATASTRILISE PIIRI
- TRANSPORDI LIIKUMISSUUND
- Lammutusjäätmete väljaveo konteinerite paiknemisala
- Lammutavad hooned ja rajatised

① Lammutatav dišpetserihoone (ehr.kood 101043254)

Tingmärgid:

- Olemasolev lehtpuu
- Haljastusliku objekti number
- III väärtusklassi haljastus
- IV väärtusklassi haljastus

MÄRKUS: MÕODISTATUD JUULI 2021

KOORDINAADID L-EST97 SÜSTEEMIS

KÕRGUSED EH2000 SÜSTEEMIS

LÄHTEPUNKT PP-10317 X=6586670.507 Y=540856.282 H=8.699

LÄHTEANDMED: OÜ HADES INVEST POOLT OPEREERITAV GNSS PÜSIJAAMADE VÕRK
INFORMATIIVSED KATASTRILISE PIIRI ON SAADUD MAA-AMETI GEOPORTAALIST 07.07.2021

OBIKTI NIMETUS Dišpetserihoone lammutusprojekt		KOORDINATSIOON ASENDIPLAAN		MOONUTAJA 1:500
AASIK Harjumaa Põhja-Tallinna LO Rannamäe tee 5		PROJECTI KOORDINATSIOON Aivar Tammik		FILE 14/17
PROJECTI KOORDINATSIOON FIE Aivar Tammik (STRUCOPROJEKT OÜ) 10135 Tallinn, Herne tn. 7-4 Tel.5113687 Kontrollis ja alkirjastas: Elmet Ein, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7. Kutsetunnistus: 167540		KOORDINATSIOON Elmet Ein	MOONUTAJA 06.11.2022.a.	STADIUM PP
TOO NR P060622M		LEHTAARV 2	KOORDINATSIOON 2	MOONUTAJA